

## Folosințe de apă care intră sub incidență IED din bazinul hidrografic Jiu

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivile sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘEURİ)	Data la care se conformează (tranziție)
<b>JUD. DOLJ</b>							
1	<b>S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b> Suc. Electrocentrale Craiova II, Craiova str.Bariera Valcii, nr.195	RORW7-1-42-15_B128	2.2	306/03.12.2018 Val 31.07.2020	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW/LCP	IED	conforma
2	<b>S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b> Suc. Electrocentrale Isalnita, com. Isalnita, str. M. Viteazu nr. 101	RORW7-1_B121	-	216/28.08.2018 Val 31.08.2020	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW	IED	conforma
3	<b>S.C. ECO SUD S.R.L.</b> Depozit ecologic pentru deseuri solide urbane si asimilabile Mofleni, Craiova	RORW7-1_B121	-	127/07.06.2019 Val 30.06.2021	5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 t deș./zi sau avand o cap. totală mai mare de 25000 t deș., cu excepția dep. de des. inerte	IED	conforma
4	<b>S.C. STERICYCLE ROMANIA SRL.</b> -Instal. de incin. a deș. peric. (medicale industriale, municipale) Com. Isalnita, str. M. Eminescu nr. 105T	RORW7-1-42_B126	2.2 si 2.6	230R/16.01.2019 val 16.01.2020	5.1. Instal. pt. eliminarea sau valorif. deș. peric. avand o capac. mai mare de 10 t/zi	IED	conforma
5	<b>S.C. MEDILINE EXIM S.R.L.</b> - Instal. de incin. deș. medic. peric., com. Sopot	RORW7-1-43_B130A	-	155R/05.06.2019 Val 05.06.2020	5.1. Instal. pt. eliminarea sau valorif. deș. peric. avand o capac. mai mare de 10 t/zi	IED	conforma

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivele sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘEURİ)	Data la care se conformează (tranzitie)
6	<b>S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.</b> - Fabrica de bere Craiova, Calea Severinului, nr. 50	RORW7-1-45_B142	-	85R/16.01.2019 Val. 16.01.2020	6.4.b) (2) Tratarea și proces. în scop. fabric. prod. alim. din mat.prime de orig. veget., cu o capac. de prod. mai mare de 300 t produse finite/zi	IED	conforma
7	<b>S.C. AVICOLA RAGGI S.R.L.</b> - Ferma crestere pasari com. Carcea	RORW7-1-45_B142	-	59R/29.11.2019 Val. 29.11.2020	6.6.a) Instal. pt. cres. intensiva a pasarilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
8	<b>S.C. VITALL S.R.L.</b> - Ferma de crestere pui com. Cosoveni, T65, P650	RORW7-1-46_B143	-	58R/29.11.2019 Val 29.11.2020	6.6.a) Instal. pt. cres. intensiva a pasarilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
9	<b>S.C. FORD ROMANIA S.A.</b> - Fabrica de autovehicule Craiova, str. Herny Ford, nr.29	RORW7-1-45_B142	-	107R/11.03.2019 Val.04.06.2020	2.6. Instal. pt. tratarea supraf. metalice și din mat. Plastice prin fol. procede. electrolitice sau chim., la care vol. tot. depș. 30 mc. 6.7. Instal. pt. tratarea supraf. mater., obiect sau prod., util. solvenți organici	IED	conforma
10	<b>SC MULTIBOND DURAL SRL</b> com Carcea, Aleea I Aeroportului, nr. 3, jud. Dolj	RORW7-1-45_B142	-	174R/02.07.2019 Val.02.07.2020	4.1.h) Producerea compusilor chimici organici: materiale, plastice(polimeri, fibre sintetice si fibrepe baza de celuloza )	IED	conforma

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivele sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘEURI)	Data la care se conformează (tranziție)
11	SC FERMA DE BAILESTI SRL (SC MC PORCKY SRL), Băilești, str. Eroilor nr. 162, jud. Dolj	RORW14-1-26_B167	2.6 si 4.1.1	174R/02.07.2019 Val.02.07.2020	4.1.h) Producerea compusilor chimici organici: materiale, plastice(polimeri, fibre sintetice si fibrepe baza de celuloza )	IED	conforma
12	SC MAGNA EXTERIORS & INTERIORS Craiova, str. Henry Ford, nr. 29, jud. Dolj	RORW7-1-45_B142	-	-	6.7. Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare, sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150Kg pe ora sau mai mare de 200t/an	IED	conforma Terta S.C. FORD ROMANIA S.A
13	SC GIDAZI SRL, Bradesti, str. Dr. Bradisteanu	RORW7-1-41_B119	-	in procedura de autorizare	6.6.a) Instal. pt. cres. intensiva a pasarilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
14	SC FERMA PORCUL DE BAILESTI SRL (SC MC PORCKY SRL), Băilești, str. Boureni nr.5, jud. Dolj		-	144R/12.06.2019 val. 19.12.2019	6.6.a) Instal. pt. cres. intensiva a porcilor cu o capac. mai mare de 2000 locuri	IED	conforma

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivele sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘURI)	Data la care se conformează (tranziție)
15	S.C. ECOTOTAL S.R.L. Craiova, Calea Severinului, nr. 107B, jud. Dolj	RORW7-1-45_B142	-	-	5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea orcareia dintre activitatile prevazute la pct, 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii.	IED	conforma
<b>JUD. GORJ</b>							
16	S.C. AVIROM PLUS S.R.L.- Ferma nr.2, nr. 3 si ferma nr. 5, com. Botorogi	RORW7-1-26_B34	-	63/24.04.2019 Val.24.04.2020	6.6.a) Instal. pt. creș. intensivă a păsărilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
17	S.C. AVIROM PLUS S.R.L.- Ferma nr.4 cartier Preajba Tg - Jiu	RORW7-1-26_B34	-	80/30.05.2019 Val.30.05.2020	6.6.a) Instal. pt. creș. intensivă a păsărilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
18	COMPANIA NATIONALA "ROMARM" S.A. UZINA MECANICA SADU- Platforma industrială SADU I Bumbesti- Jiu, str. Parangului , nr. 59	RORW7-1-25B_B30A	-	88R/30.09.2019 Val 30.09.2020	4.6. Instalații chimice destinate fabricării explozibililor	IED	conforma
19	S.C. SIMCOR VAR S.A. - Punct de lucru Tg- Jiu, str. Barsesti, nr.137B	RORW7-1-25B_B30A	-	173/09.12.2019 Val 09.12.2020	3.1. Instalații pentru producerea varului în cuptoare cu o capac. de prod. mai mare de 50 t/zi	IED	conforma
20	S.C. MACOFIL S.A. - Sediul adm. și baza de producție Tg- Jiu, str. Barsesti, nr.217	RORW7-1-25B_B30A	-	148/16.10.2019 Val 16.10.2021	3.5. Instal. pt. fabric. produs. ceramice prin ardere, cu o capac. de prod. mai mare de 75 t/zi	IED	conforma

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivele sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘEURİ)	Data la care se conformează (tranzitie)
21	<b>S.C. POLARIS MEDIU S.R.L.</b> - Depozit conform pentru deseuri Tg- Jiu, str. Carierei nr.41	RORW7-1_B28	-	127/07.06.2019 Val.30.06.2021	5.4.Depozite de deș. care primesc mai mult de 10 t deș./zi, cu o cap. totală mai mare de 25000 t deș., cu excepția dep. de deș. inerte	IED	conforma
22	<b>SC. OMV PETROM S.A</b> - Statie de bioremediere si depozit de deș. neperic. oras Ticleni	RORW7-1-32_B53	2.2 si 4.1.1	58/04.12.2019 Val.04.12.2021	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW/LCP	IED	conforma
23	<b>S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b> Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr.1	RORW7-1_B57	8	213/23.09.2019 val 30.09.2024	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW	IED	conforma
24	<b>S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b> Suc. Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25	RORW7-1_B51	4.2.1	204/11.09.2019 Val.30.09.2024	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW	IED	conforma
25	<b>S.C. ASSANI IMP- EXP S.R.L.</b> - Punct de lucru Capu Dealului, comuna Branesti	RORW7-1-34_B75	4.2.3, 2.2 si 2.6	40R/18.01.2018 Val 18.01.2021	6.6.a) Instal. pt. cres. intensiva a pasarilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
26	<b>S.C. AVIROM PLUS S.R.L-</b> Ferma nr.1 Tg - Jiu, str. Margaritarului nr. 34	RORW7-1-26_B34	2.2 si 2.6	2/14.01.2019 val 14.01.2020	6.6.a) Instal. pt. creș. intensivă a păsărilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
27	<b>S.C. AVIROM PLUS S.R.L-</b> Ferma nr.6 Tg - Jiu, str. Margaritarului nr. 34	RORW7-1-26_B34	2.2 si 2.6	3/14.01.2019 val 14.01.2020	6.6.a) Instal. pt. creș. intensivă a păsărilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma
28	<b>S.C. AVIROM PLUS S.R.L-</b> Ferma nr.7 Tg - Jiu, str. Margaritarului nr. 34	RORW7-1-26_B34	2.2 si 2.6	4/14.01.2019 val 14.01.2020	6.6.a) Instal. pt. creș. intensivă a păsărilor, avand o capac. mai mare de 40.000 locuri	IED	conforma

JUD. MEHEDINTI

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivele sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘEURİ)	Data la care se conformează (tranzitie)
29	R.A.A.N. - Sucursala Romag – Prod Dr. Tr. Severin Dr. Tr. Severin, str. Calea Tg Jiului	RORW14-1_B2	1.1 si 4.2.1	191/06.11.2019 Val.30.04.2020 pentru activitatea managementul apei grele, alim. apa a sucursalei Romag Termo si a consumatorilor captivi	4.1.a) Instal. chimice. pt. prod. subst. organice de bază; Instalație de preparare hidrogen sulfurat	IED	conforma
30	COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr.2	RORW14-1_B2	1.1 si 4.2.1	296R/07.10.2019 Val 07.10.2020	6.1. Producerea in instalatii industriale de: a) celuloza din lemn sau alte materiale fibroase; b) hartie sau carton, cu o capacitate de productie de peste 20 t/zi.	IED	conforma
31	S.C.BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. Depozit conform pt. deș. Neperic. Dr. Tr. Severin, com. Izvorul Barzii, sat Halanga	RORW14-1-23_B154_1	-	276/23.10.2018 Val 30.10.2020	5.4.Depozite de deș. care primesc mai mult de 10 t deș./zi, cu o cap. totală mai mare de 25000 t deș., cu excepția dep. de deș. inerte	IED	conforma
32	S.C. STEGRAL S.R.L- Adapost pentru îngrășarea suinelor, com. Gogosu, sat Ostrovu Mare	RORW14-1_B2	1.1 si 4.2.1	130/08.11.2019 val. 08.11.2020	6.6.b) Instal. pt. creș. intensivă a porcilor, avand o capac. mai mare de 2.000 locuri pt. porci de producție	IED	conforma
33	SC FERMA GHIDEL SRL Ferma crestere suine, com. Izvoru Barzii, sat Schintiesti	RORW14-1-23_B154_1	-	138/18.11.2019 val.18.11.2020	6.6.b) Instal. pt. creș. intensivă a porcilor, avand o capac. mai mare de 2.000 locuri pt. porci de producție	IED	conforma

Nr. crt.	Numele și adresa folosinței (agent economic)	Codul corpului de apă	Tip presiune semnificativă	Reglementarea folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor	Activitatea principală conform Legii 278/2013 Anexa 1	Directivele sub care intră (IED, LCP, COV, SEVESO III, DEȘURI)	Data la care se conformează (tranziție)
34	<b>S.C.BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.</b> Statie de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano- biologica deseuri biodegradabile Malovat	RORW14-1-23_B155	2.6	131/13.12.2018 val.13.12.2019 in procedura de autorizare	5.3.b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi , implicand , cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei 1 la H.G.nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulteriare	IED	conforma
35	<b>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE Dr. Tr Severin, jud Mehedinti</b>	RORW14-1_B2	1.1 si 4.2.1	134/14.11.2019 val 30.04.2020	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW	IED	conforma
<b>JUD. HUNEDOARA</b>							
36	<b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.-</b> Electrocentrale Paroseni S.A. Vulcan, str. Paroseni	RORW7-1_B4	2.2, 2.8 si 4.1.1	45/19.02.2019 Val.31.08.2021	1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW	IED	conforma

**Legendă**

*Presiune semnificativă 1.1 - Punctiforme- Ape uzate urbane*

*Presiune semnificativă 2.2 - Difuz-Agricultura*

*Presiune Difuză 2.6. - Evacuări neconectate la sistemul de canalizare*

*Presiune Difuză 2.8. -- Activități miniere*

*Presiune 4.1.1 - Alterări fizice ale canalului/patului albiei/zona ripariene- Protecția împotriva inundațiilor*

*Presiune 4.2.1 - Baraje, bariere și ecluze pentru hidroenergie*

*Presiune 4.2.3 - Baraje, bariere și ecluze pentru apă potabilă*

*Presiunea 8 - Presiuni necunoscute*