



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 878/29.06.2022.

A.N. APELE ROMÂNE		
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU		
IEȘIRE Nr.	10179/1171	
Anul	Luna	Ziua
2022	06	29

ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste sa achizitioneze servicii pentru atribuirea contractului de achizitiei publica privind intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Barajului cu acumulare nepermanenta Rovinari, jud. Gorj, Barajului de priza Isalnita si lacul de acumulare, jud. Dolj si Barajului Fantanele si lacul de acumulare, jud. Dolj , cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev. 2), conform caietelor de sarcini anexate.

Valoarea maxima alocata: 30000 lei cu T.V.A. (10000 lei cu TVA / documentatie)

Nu se admite depasirea valorii alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila. Oferta se poate depune si pentru fiecare documentatie in parte.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depune la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute în Caietele de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini.

Se va indica, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de furnizare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta (Formular nr. 5), impreuna cu detalierea modului de formare a pretului.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Termen de predare a documentatiilor: 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica

Termen limita de depunere a ofertelor: 06.07.2022 inclusiv.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

CERINTE:

1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 1
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 2
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 3
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 4

Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: dr. ing. Talau Marin – Director, ec. Tonica Cristian Paul – Director economic, ing. Müller Gabriel – Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii, ec. Ciobanu Minodora – Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion – Sef Serviciu Juridic, ing. Cirstea Danut - Sef Serviciu E.M. a ISNGA, ing. Cirpian Alin Lori – Serviciul E.M. a ISNGA si cj. Graure Ionut Marius – Serviciul A.M.L.S.

Director,

dr. ing. Marin TALAU



Serviciul Achiziții Materiale, Lucrări și Servicii,

Graure Ionut



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 10129 /MG/ 28.06 /2022

Nr. 254 /CD/ 19.05. 2022

Director,

Dr. Ing. **TALAU MARIN**



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului acumularii nepermanente Rovinari, amplasate pe riul Jiu din Judetul Gorj.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj.

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic Jiu, constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu. In scopul alimentarii cu apa a folosintelor , cu toate elementele pe care acestea le presupun , Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniul din domeniul public al statului, „**Barajul acumularii nepermanente Rovinari cu anexe si lacul de acumulare**” cu nr. MFP 64190, realizat prin bararea cursului de apa mijlociu al raului Jiu, in dreptul orasului Rovinari, la 15 km aval de municipiul Tg. Jiu din judetul Gorj.

Scopul pentru care a fost construit barajul, are drept scop atenuarea undelor de viitura pentru protectia zonelor din aval si in special a localitatii Rovinari.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 212/27.03.2015 a expirat in data de 27.03.2022, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este intocmirea documentatiei tehnice care urmeaza sa stea la baza eliberarii unei noi autorizatii de functionare in siguranta pentru perioada urmatoare.

2.2 Rezultate asteptate:

- Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a barajului acumularii nepermanente Rovinari din jud. Gorj.

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Situatiile indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste contractarea serviciilor de proiectare, cu un expert certificat de MMP..

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea a barajului acumularii nepermanente Rovinari, din jud. Gorj, **este de 30 zile** de la semnarea contractului .

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajului acumularii nepermanente Rovinari, este atributul expertului contractant.

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE

4.1 Locatia:

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

- 5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.
- 5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului
- 5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul
- 5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului
- 5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului
- 5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) **Oferta tehnica:**

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul din partea **MMP** care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru obtinerea avizului evaluarii starii de siguranta a barajelor de categorie C,D.
- Graficul de prestare a serviciilor;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

b) **Oferta financiara :**

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate.

Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;
- Propunerea financiara detaliata

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director Tehnic E.M.a ISNGA si Investitii,

Ing. Muller Gabriel

Sef Serviciu E.M.a ISNGA,

Ing. Danut Cirstea

Intocmit,

Ing. Cirpian Alin Lori



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 10128 /MG/ 28.06 /2022

Nr. 253 /CD/ 19.05 2022

Director ,
Dr. Ing. TALAU MARIN



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului de priza Isalnita si lacului de acumulare, amplasat pe riul Jiu din Judetul Dolj.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic Jiu, constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu. In scopul alimentarii cu apa a folosintelor , cu toate elementele pe care acestea le presupun , Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniu din domeniul public al statului, „**Barajul de priza Isalnita cu anexe si lacul de acumulare**” cu nr. MFP 64185, realizat prin bararea cursului de apa Jiu, pe teritoriul localitatii Isalnita, la cca. 12 km in amonte de orasul Craiova din judetul Dolj, intre bornele cadastrale nr. 74-75.

Scopul pentru care a fost construit barajul, a fost initial pentru o folosinta complexa (asigurarea alimentarii cu apa de racire a centralelor termoelectrice Isalnita si Simnic, din Jud. Dolj, alimentarea cu apa industriala a Combinatului Chimic Craiova, alimentarea cu apa pentru statia de tratare a apei, a Companiei de Apa Oltenia) in prezent principala folosinta fiind cea de alimentare cu apa a municipiului Craiova, prin statia de tratare a apei a Companiei de Apa Oltenia-Craiova, alimentarea cu apa de racire a C.E.T. Isalnita si alimentarea cu apa de racire a C.E.T. II Craiova.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 523/4 din 04.09.2020 va expira in data de 04.09.2022, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este intocmirea documentatiei tehnice care urmeaza sa stea la baza eliberarii unei noi autorizatiide functionare in siguranta pentru perioada urmatoare.

2.2 Rezultate asteptate:

- Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a barajului de priza si lacului de acumulare Isalnita din jud. Dolj.

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Situatiia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatiia actuala
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste contractarea serviciilor de proiectare, cu un expert certificat de MMP..

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului de priza Isalnita si lacului de acumulare, din jud. Dolj, **este de 30 zile** de la semnarea contractului .

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatarea barajului de priza Isalnita si lacului de acumulare, este atributul expertului contractant.

4.2 Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

- 5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.
- 5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului
- 5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul
- 5.4 **Echipmentul**- in atributiile expertului
- 5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului
- 5.6 **Cerinte pentru raportare(Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire,de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) Oferta tehnica:

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul din partea **MMP** care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru obtinerea avizului evaluarii starii de siguranta a barajelor de categorie A si B;
- Graficul de prestare a serviciilor;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

b) Oferta financiara :

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;
- Propunerea financiara detaliata

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director Tehnic E.M.a ISNGA si Investitii,

Ing. Muller Gabriel

Sef Serviciu E.M. a ISNGA,

Ing.Danut Cirstea

Intocmit,

Ing. Cirpian Alin Lori



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 10130 /MG/ 28.06 /2022

Nr. 255 /CD/ 19.05 2022

Director ,

Dr. Ing. TALAU MARIN

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului Fintinele si lacului de acumulare, amplasat pe riul Desnatui din Judetul Dolj.



1. INFORMATII GENERALE

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic Dunarea si bazinul hidrografic Jiu, constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu. In scopul alimentarii cu apa a folosintelor , cu toate elementele pe care acestea le presupun , Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniu din domeniul public al statului „**Barajul Fintinele cu anexe si lacul de acumulare**” cu nr. MFP 18541 si 64533, realizat prin bararea cursului de apa Desnatui in dreptul localitatii Radovan din judetul Dolj.

Scopul pentru care a fost construit barajul, a fost initial pentru o folosinta complexa (irigatii, atenuarea undelor de viitura, producere de energie electrica si piscicultura) in prezent principala folosinta fiind cea de aparare impotriva inundatiilor si secundar cea de piscicultura in cuveta lacului.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 515/3 din 02.12.2014 a expirat in data de 02.12.2021, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este intocmirea documentatiei tehnice care urmeaza sa stea la baza eliberarii unei noi autorizatii de functionare in siguranta pentru perioada urmatoare.

2.2 Rezultate asteptate:

- Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a barajului si lacului de acumulare Fintinele din jud. Dolj.

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Situatia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste contractarea serviciilor de proiectare, cu un expert certificat de MMP..

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului Fintinele si lacului de acumulare, din jud. Dolj, **este de 30 zile** de la semnarea contractului .

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului Fintinele si lacului de acumulare, este atributul expertului contractant.

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE

4.1 Locatia:

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str.N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

4.2 Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

- 5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.
- 5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului
- 5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul
- 5.4 **Echipmentul**- in atributiile expertului
- 5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului
- 5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) Oferta tehnica:

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul din partea **MMP** care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru obtinerea avizului evaluarii starii de siguranta a barajelor de categorie A si B;
- Graficul de prestare a serviciilor;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

b) Oferta financiara :

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;
- Propunerea financiara detaliata

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director Tehnic E.M.a ISNGA si Investitii,

Ing. Muller Gabriel



Sef Serviciu E.M.a ISNGA,

Ing. Danut Cirstea



Intocmit,

Ing. Cirpian Alin Lori

