



## ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste sa achizitioneze servicii de expertiza tehnica privind intocmirea Documentatiei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Barajului Rachita si lacul de acumulare, judetul Dolj si Priza de apa Campul lui Neag, judetul Hunedoara, cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza ( Rev. 2 ), conform caietelor de sarcini anexate.

Valoarea maxima alocata: 20000 lei cu T.V.A.

Nu se admite depasirea valorii alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta ( oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depune la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis ) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute în Caietele de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini.

Se va indica, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta ( Formular nr. 5), impreuna cu detalierea modului de formare a pretului.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Termen de predare a documentatiilor: 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica

Termen limita de depunere a ofertelor: 15.11.2022 inclusiv.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

CERINTE:

1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 1
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 2
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 3
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 4

Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: ing. ȘERBAN Răzvan – Director, ec. Tonica Cristian Paul – Director economic, ing. Müller Gabriel – Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii, ec. Ciobanu Minodora – Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion – Sef Serviciu Juridic, ing. Cirstea Danut - Sef Serviciu E.M. a ISNGA, ing. Cirpian Alin Lori – Serviciul E.M. a ISNGA si cj. Graure Ionut Marius – Serviciul A.M.L.S.



Director,  
ing. ȘERBAN Răzvan

Serviciul Achizitii Materiale, Lucrari si Servicii,  
Graure Ionut



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  
JIU



Nr. 586/CD/ 07.11.2022

Director ,  
Ing. SERBAN Razvan

### CAIET DE SARCINI

*pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului Rachita si lacului de acumulare , amplasat pe cursul de apa Rachita din Judetul Dolj.*

#### 1. INFORMATII GENERALE:

##### 1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj.

##### 1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din subbazinele geografice Geamartalui – Oltet, bazinul hidrografic Olt constituie activitatea de baza Administratiei Bazinale de Apa Jiu. Barajul este amplasat pe raul Rachita, afluent de stanga al raului Horezu, pe raza administrativa a comunei Bulzesti, judetul Dolj, cod cadastral VIII-1.173.13.2.2.0

Scopul lacului de acumulare permanent Rachita, este cel piscicol in regim semisistematic, dar si de evacuare a debitelor maxime capabile pentru tranzitarea in aval pe canalul amenajat de legatura cu raul Horezu .

#### 2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE:

##### 2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 211/27.03.2015, a expirat in data de 27.03.2017, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

##### Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este intocmirea documentatiei tehnice care urmeaza sa stea la baza eliberarii unei noi autorizatii de functionare in siguranta pentru perioada urmatoare.

##### 2.2 Rezultate asteptate:

Reglementarea din punctul de vedere al gospodaririi apelor a functionarii in conditii de siguranta barajului Rachita si lacului de acumulare , amplasat pe cursul de apa Rachita.

## **SCOPUL PRESTATIILOR**

### **Descrierea proiectului:**

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Situatia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala
- Recomandari
- Concluzii

### **Grupuri tinta:**

Se urmareste contractarea serviciilor de proiectare, cu un expert certificat de MMAP

### **Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):**

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului Rachita, este de **30 zile** de la semnarea contractului .

## **3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI**

### **3.1 Aspecte organizatorice:**

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului Rachita, este atributul expertului contractant.

## **4. LOGISTICA SI PLANIFICARE**

### **4.1 Locatia:**

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str. N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

### **4.2 Data demararii si perioada de executie:**

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

## **5. CERINTE**

5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.

5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului

5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul

5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului

5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului

5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

## 6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

## 7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

### a) Oferta tehnica:

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul din partea MMAP care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru obtinerea avizului evaluarii starii de siguranta a barajelor de categorie A, B, C si D.
- Graficul de prestare a serviciilor;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

### b) Oferta financiara :

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;
- Propunerea financiara detaliata

***Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.***

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,  
ing. MULLER Gabriel

Sef serviciu E.M. a ISNGA,  
ing. CIRSTEA Danut

Intocmit,  
Responsabil UCC-SCH  
ing. CIRPIAN Alin Lori



Nr. 585 /CD/ 07.11.2022

Director ,  
ing. SERBAN Razvan

## CAIET DE SARCINI

*pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a „Prizei cu apa Cimpul lui Neag (Buta)”, amplasata pe riul Jiu de Vest din judetul Hunedoara.*

### 1. INFORMATII GENERALE

#### 1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Jiu - Sistemul Hidrotehnic Independent Petrosani

#### 1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic al raului Jiu constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu. In scopul alimentarii cu apa a folosintelor , cu toate elementele pe care acestea le presupun , Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniu „Priza cu apa Cimpul lui Neag (Buta)”, realizat prin bararea cursului de apa Jiul de Vest din judetul Hunedoara.

Scopul pentru care a fost construita priza de apa este de suplimentare a alimentarii cu apa bruta pentru populatie si industriei a Uzinei de Tratare Valea de Pești din Acumularea Valea de Pești si ca solutie suplimentara de alimentare cu apa in caz de defecțiuni tehnice la barajul Valea de Pești sau cind apa din acumulare are o turbiditate mare în urma unei viituri. Uzina de Tratare Valea de Pești se poate alimenta cu apă brută direct printr-o ramificație de pe conducta de aducțiune Câmpu lui Neag (Buta) – Valea de Pești.

### 2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE AȘTEPTATE

#### 2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 142/2/27.03.2015, a expirat in data de 27.03.2022, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

#### Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este intocmirea documentatiei tehnice care urmeaza sa stea la baza eliberarii unei noi autorizatii de functionare in siguranta pentru perioada urmatoare.

#### 2.2 Rezultate asteptate:

Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a Prizei de apa Cimpul lui Neag (Buta) de pe raul Jiul de Vest.

## **SCOPUL PRESTATIILOR**

### **Descrierea proiectului:**

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei;
- Sinteza raportului de evaluare anterior;
- Situatia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara;
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta;
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala;
- Recomandari;
- Concluzii.

### **Grupuri tinta:**

Se urmareste contractarea serviciilor de proiectare, cu un expert certificat de MMAP

### **Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):**

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Prizei cu apa Cimpul lui Neag (Buta), din jud. Hunedoara, este de **30 zile** de la semnarea contractului .

## **3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI**

### **3.1 Aspecte organizatorice:**

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Prizei cu apa Cimpul lui Neag (Buta), este atributul expertului contractant.

## **4. LOGISTICA SI PLANIFICARE**

### **4.1 Locatia:**

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str. N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

### **4.2 Data demararii si perioada de executie:**

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

## **5. CERINTE**

5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.

5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului

5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul

5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului

5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului

5.6 **Cerinte pentru raportare(Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire de ambele parti, care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

## 6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

## 7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

### a) Oferta tehnica:

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul din partea **MMAP** care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru obtinerea avizului evaluarii starii de siguranta a barajelor de categorie A, B, C si D;
- Graficul de prestare a serviciilor;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

### b) Oferta financiara :

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;
- Propunerea financiara detaliata

**Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.**

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,  
ing. Gabriel Muller

Sef serviciu E.M. a ISNGA,  
ing. Danut Cirstea

Intocmit,  
Responsabil UCC-SCH  
ing. Alin Lori Cirpian