



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste sa achizitioneze servicii privind intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Barajului si acumularii Cornu, judetul Dolj, a Acumularii nepermanente Prodila, judetul Dolj, a Prizei cu barare Rovinari, judetul Gorj si a Barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara, cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev. 2), conform caietelor de sarcini anexate.
Valoarea maxima alocata: 40000 lei cu T.V.A. (10000 lei cu T.V.A. / expertiza)

Nu se admite depasirea valorii alocate. Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depune la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute în Caietele de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt îndeplinite cerintele din Caietul de sarcini. Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini.

Se va indica, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta (Formular nr. 5), impreuna cu detalierea modului de formare a pretului.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Termen de predare a documentatiilor: 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica

Termen limita de depunere a ofertelor: 09.03.2023 inclusiv.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

CERINTE:

1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 1
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 2
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 3
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formular nr. 4

Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: ing. ȘERBAN Răzvan – Director, ec. Tonica Cristian Paul – Director economic, ing. Müller Gabriel – Director Tehnic Exploatare, Mentenanta a ISNGA si Investitii, ec. Ciobanu Minodora – Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion – Sef Serviciu Juridic, ing. Cirstea Danut - Sef Serviciu E.M. a ISNGA, ing. Cirpian Alin Lori – Serviciul E.M. a ISNGA si cj. Graure Ionut Marius – Serviciul A.M.L.S.



Director,
ing ȘERBAN Răzvan

Serviciul Achizitii Materiale, Lucrari si Servicii,
Graure Ionut

A handwritten signature in blue ink, located below the text "Graure Ionut".



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 133/CD/ 27.02.2023

Director,
Ing. SERBAN Razvan



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajului si acumularii Cornu, amplasat pe cursul de apa Baboia din Judetul Dolj.

1. INFORMATII GENERALE:

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarie a Apelor Dolj.

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodaria cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic Dunare, pe raul Baboia, afluent al raului Desnatui, constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu.

Acumularea Cornu este amplasata pe raul Baboia, amonte de loc. Vartop si este situata in zona administrativa a comunei Cornu, din judetul Dolj.

Barajul lacului de acumulare Cornu este prevazut cu descarcatori, atat de adancime cat si de suprafata, respectiv golirea de fund si descarcatorul de ape mari.

Pentru siguranta barajului descarcatorii trebuie sa fie capabili sa tranziteze undele de viitura cu debitul maxim de calcul si de verificare cu probabilitatea anuala de depasire unidimensionala de 5% si respectiv de 1% cu garzi de siguranta fata de cota minima a coronamentului.

Clasa si categoria de importanta a constructiilor hidrotehnice din cadrul acumularii, sunt:

- Clasa a IV -a de importanta (conform STAS – 4273 -1983);
- Categoria C- normala de importanta, cu indice de risc 0,216 (conform NTLH – 021).

Funcțiile amenajării sunt atenuarea viiturilor pentru apărarea împotriva inundațiilor și exploatarea piscicola.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE AȘTEPTATE:

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 241/29.02.2016, va expira in data de 28.02.2023, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este pentru intocmirea unei noi expertize in scopul evaluarii starii de siguranta in exploatare a barajului si acumularii Cornu, a echipamentelor hidromecanice aferente golirii de fund, precum si a situatiei indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara.

2.2 Rezultate asteptate:

Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a acumularii Cornu , amplasat pe cursul de apa Baboia

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Referat de inspectie tehnica – de data recenta
- Situatia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste evaluarea starii de siguranta a barajului in conformitate cu „Normativul pentru realizarea expertizarii barajelor”, NTLH – 022/2002, art. 12 d si art. 13.

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a acumularii Cornu, **este de 30 zile** de la semnarea contractului .

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a acumularii Cornu, este atributul expertului contractant.

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE

4.1 Locatia:

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str. N. Romanescu nr. 54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

4.2 Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.

- 5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului
5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul
5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului
5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului
5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) **Oferta tehnica:**

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul MMAP care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor de categorie C si evaluarea starii de siguranta pentru echipamentul hidromecanic;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

b) **Oferta financiara :**

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,
ing. MULLER Gabriel

Sef serviciu E.M. a ISNGA,
ing. CIRSTEA Danut

Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
ing. CIRPIAN Alin Lori



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 134/CD/ 27.02.2023

Director,
Ing. SERBAN Razvan



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Acumularii nepermanente Prodila, amplasata pe cursul de apa Prodila din Judetul Dolj.

1. INFORMATII GENERALE:

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj.

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic Jiu, pe raul Prodila, afluent al raului Jiu, constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu.

Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniu „Acumularea nepermanenta Prodila”, este amplasata in subbazinul paraului Prodila - cod cadastral VII.1.44.b.

Principala functie a acumularii nepermanente Prodila este de atenuare a undelor de viitura pe paraul Prodila si aparare impotriva inundatiilor. Obiectivul aparat este comuna Podari.

In conformitate cu prevederile STAS 4273-61 si STAS 4068-62, in vigoare la data proiectarii lucrarilor hidrotehnice, barajul a fost incadrat in clasa IV-a de importanta si a fost calculat, respectiv verificat la urmatoarele debite: debitul de calcul cu probabilitatea de 5% $Q_{5\%} = 14.7$ mc/s, respectiv debitul de verificare cu probabilitatea de 1% cu spor $Q_{1\%} = 27.3$ mc/s.

Barajul Prodila se incadreaza in categoria de importanta „D”, timpul de urmarire al comportarii in timp al barajului este „urmarire curenta”. Calculul categoriei de importanta efectuat cu ocazia reexpertizarii, din prezent, indica un risc asociat $RB = 0.031$

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE:

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 248/01.07.2016, va expira in data de 01.07.2023, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este intocmirea unei noi expertize in scopul reevaluarii starii de siguranta a barajului si acumularii nepermanente Prodila. Expertiza

va cuprinde o examinare completa a starii barajului si a conditiilor de exploatare.

Rezultate asteptate:

Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a acumularii nepermanente Prodila , amplasat pe cursul de apa Prodila.

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Referat de inspectie tehnica
- Situatia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste evaluarea starii de siguranta a barajului in conformitate cu „Normativul pentru realizarea expertizarii barajelor”, NTLH – 022/2002, art. 12 d si art. 13.

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a acumularii nepermanente Prodila, **este de 30 zile** de la semnarea contractului .

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a acumularii nepermanente Prodila, este atributul expertului contractant.

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE

4.1 Locatia:

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str. N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

4.2 Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii, perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.

- 5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului
5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul
5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului
5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului
5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) **Oferta tehnica:**

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul MMAP care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor de categorie D;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

b) **Oferta financiara :**

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,
ing. MULLER Gabriel

Sef serviciu E.M. a ISNGA,
ing. CIRSTEA Danut

Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
ing. CIRPIAN Alin Lori



Nr. 135/CD/ 27.02.2023

Director ,
Ing. SERBAN Razvan



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a „Priza cu barare Rovinari”, amplasat pe cursul de apa Jiu din Judetul Gorj.

1. INFORMATII GENERALE:

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N. „Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj.

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic al raului Jiu constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu. In scopul alimentarii cu apa a folosintelor, cu toate elementele pe care acestea le presupun” Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniu „Priza cu barare Rovinari”, realizat prin bararea cursului de apa Jiu din judetul Gorj.

Scopul pentru care a fost construita priza de apa este de a asigura captarea debitului de apa de racire necesar termocentralei Rovinari, fiind dimensionata pentru captarea unui debit maxim de 64 mc/s.

Barajul de priza Rovinari a fost incadrat in clasa a II a de importanta.

Verificarea sigurantei la ape mari a lucrarii se face la debitele de calcul si verificare corespunzatoare clasei de importanta:

- Debitul de calcul $Q_{0.5\%}$ - 750 mc/s;
- Debitul de verificare $Q_{0.1\%}$ - 1035 mc/s.

Conform „Metodologiei privind stabilirea categoriei de importanta a lucrarilor hidrotehnice – N.T.L.H. – 021” barajul de priza Rovinari a fost incadrat in categoria B, de importanta deosebita, pentru care este necesara urmarirea speciala.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE:

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 512/4 din 30.01.2019, a expirat in data de 30.01.2023, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este pentru intocmirea unei noi expertize care are ca scop evaluarea starii de siguranta in exploatare a Prizei cu barare Rovinari, in vederea reinnoirii autorizatiei de functionare in conditii de siguranta.

Expertiza va consta in examinarea si verificarea prin metode ingineresti a starii barajului si acumularii si a conditiilor de exploatare si verificarea indeplinirii recomandarilor si masurilor cerute in Raportul de expertiza precedent.

2.2 Rezultate asteptate:

Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a Priza cu barare Rovinari, amplasat pe cursul de apa Jiu.

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Referat de inspectie tehnica la Priza cu barare Rovinari
- Situatiia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatiia actuala
- Sinteza expertizei EHEM
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste evaluarea starii de siguranta a barajului in conformitate cu „Normativul pentru realizarea expertizarii barajelor”, NTLH – 022/2002, art. 12 d si art. 13.

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Prizei cu barare Rovinari, **este de 30 zile** de la semnarea contractului.

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Prizei cu barare Rovinari, este atributul expertului contractant.

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE

4.1 Locatia:

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str. N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

4.2 Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

- 5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.
- 5.2 **Conditii la locul de munca**- sunt de competenta expertului
- 5.3 **Facilitati oferite de prestator**- nu este cazul
- 5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului
- 5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului
- 5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) **Oferta tehnica:**

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul MMAP care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor de categorie B si evaluarea starii de siguranta pentru echipamentul hidromecanic;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu

b) **Oferta financiara :**

Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,
ing. MULLER Gabriel

Sef serviciu E.M. a ISNGA,
ing. CIRSTEA Danut

Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
ing. CIRPIAN Alin Lori



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 136/CD/ 27.02.2023

Director ,
Ing. SERBAN Razvan

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestari servicii pentru intocmirea expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Barajului Valea de Pesti, amplasat pe cursul de apa Valea de Pesti din Judetul Hunedoara.

1. INFORMATII GENERALE:

1.1 Autoritatea contractanta:

A.N., „Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Jiu- Sistemul de Gospodarie a Apelor Dolj.

1.2 Descrierea cadrului existent in sectorul relevant:

Gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor din bazinul hidrografic al raului Jiu constituie activitatea de baza a Administratiei Bazinale de Apa Jiu. In scopul alimentarii cu apa a folosintelor, cu toate elementele pe care acestea le presupun” Administratiei Bazinale de Apa Jiu are in patrimoniul „Barajul Valea de Pesti”, realizat prin bararea cursului de apa Valea de Pesti din judetul Hunedoara.

Barajul Valea de Pesti - judetul Hunedoara este amplasat pe raul Valea de Pesti, cod cadastral VII – 1.5, la 500 m amonte de confluenta acestuia cu raul Jiul de Vest. Este un baraj de anrocamente cu masca asfaltica de 56 m inaltime. In conformitate cu STAS 4273/83, barajul este incadrat in clasa a II-a de importanta (constructie de importanta mare).

In conformitate cu NTLH – 021 (aprobat MLPTL 288/06.03.2002 si MAPM 115/11.02.2002; publicat MO partea I-a, anul XIV, nr. 427/19.VI.2002), detinatorul a calculat pentru baraj un indice de risc asociat egal cu 0.46 si este in categoria de importanta B, de „importanta deosebita” pentru care este necesara o „urmarire speciala” a comportarii.

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE:

2.1 Obiectiv general:

Deoarece autorizatia de functionare in conditii de siguranta nr. 155/5 din 30.01.2019, a expirat in data de 30.01.2023, scopul prezentului proiect este de a reglementa din acest punct de vedere aceasta lucrare hidrotehnica.

Obiectiv specific:

Obiectivul specific al contractului este pentru intocmirea unei noi expertize in scopul evaluarii starii de siguranta a barajului si acumularii Valea de Pesti si stabilirea conditiilor de continuare a exploatarii lucrarii in vederea reautorizarii. Expertiza va cuprinde o

examinare completa, a starii barajului si a echipamentelor aferente precum si a situatiei indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara.

Rezultate asteptate:

Reglementarea din punctul de vedere al gospodarii apelor a functionarii in conditii de siguranta a Barajului Valea de Pesti , amplasat pe cursul de apa Valea de Pesti.

SCOPUL PRESTATIILOR

Descrierea proiectului:

Se va intocmi o documentatie tehnica, care sa cuprinda urmatoarele capitole:

- Definirea obiectului expertizei
- Sinteza raportului de evaluare anterior
- Situatia indeplinirii recomandarilor din expertiza anterioara
- Modificarile intervenite in starea barajului fata de consemnarile din expertiza precedenta
- Aprecierea generala asupra starii de siguranta a barajului in situatia actuala
- Sinteza expertizei EHEM
- Recomandari
- Concluzii

Grupuri tinta:

Se urmareste evaluarea starii de siguranta a barajului in conformitate cu „Normativul pentru realizarea expertizarii barajelor”, NTLH – 022/2002, art. 12 d si art. 13.

Activitati si rezultate specifice(perioada de implementare):

Perioada de intocmire a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Barajului Valea de Pesti, **este de 30 zile** de la semnarea contractului .

3. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

3.1 Aspecte organizatorice:

Organizarea activitatii de elaborare a expertizei tehnice pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a Barajului Valea de Pesti, este atributul expertului contractant.

4. LOGISTICA SI PLANIFICARE

4.1 Locatia:

Expertiza tehnica, va fi predata Administratiei Bazinale de Apa Jiu, str. N. Romanescu nr.54, Craiova, in 3(trei) exemplare in format scris si un CD in format electronic.

4.2 Data demararii si perioada de executie:

Lucrarile se considera demarate odata cu semnarea de ambele parti a contractului de prestari servicii , perioada de executie fiind de maxim 30 de zile calendaristice.

5. CERINTE

5.1 **Personalul** necesar elaborarii documentatiei de expertiza va fi asigurat de catre expertul acreditat si va indeplini conditiile de pregatire prevazute de lege pentru asemenea prestari de servicii.

5.2 **Conditii la locul de munca-** sunt de competenta expertului

5.3 **Facilitati oferite de prestator-** nu este cazul

5.4 **Echipamentul**- in atributiile expertului

5.5 **Cheltuieli care acopera costurile legate de organizarea integrala a activitatii contractului**- cad in sarcina expertului

5.6 **Cerinte pentru raportare (Proces verbal de receptie)**- expertiza tehnica va fi predata in baza unui proces verbal de predare-primire, de ambele parti , care certifica realizarea lucrarii conform caietului de sarcini.

6. CERINTE SPECIALE

Se vor respecta intocmai conditiile privind protectia mediului , calitatea si securitatea muncii, la nivelul impus de legislatia in vigoare , in functie de echipamentele utilizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE

a) **Oferta tehnica:**

Ofertantul va prezenta , ca parte a propunerii tehnice:

- Atestatul MMAP care confera dreptul de intocmire a expertizelor tehnice pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor de categorie B si evaluarea starii de siguranta pentru echipamentul hidromecanic;
- Conventia privind sanatatea si securitatea in munca situatiile de urgenta si cerinte mediu


b) **Oferta financiara :**


Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in baza modelelor furnizate. Astfel , propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta;

Nerespectarea cerintelor specifice mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,
ing. MULLER Gabriel


Sef serviciu E.M. a ISNGA,
ing. CIRSTEA Danut


Intocmit,
Responsabil UCC-SCH
ing. CIRPIAN Alin Lori

