



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU



Nr. 302/CD/ 28.04.2023

APROBAT

Director,
ing. SERBAN Razvan

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIA DE VOPSELURI SI LACURI



1. INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanta :

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU

Sediu: Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 54, jud.Dolj

Tel : 0251/426.655, fax : 0251/427.597

C.I.F. : RO 23886365

Cont Trezoreria Craiova : RO 63TREZ291502201X017172

Administratia Bazinala de Apa Jiu, are ca activitate specifica gospodarirea cantitativa si calitativa a resurselor de apa din bazinul hidrografic Jiu pe teritoriul judetelor Dolj, Gorj, Mehedinti si Hunedoara lucrari de aparare impotriva inundatiilor, exploatarea si intretinerea lucrarilor hidrotehnice, a cantoanelor si sediilor de formatii prin intermediul subunitatilor din teritoriu.

2. SCOPUL ACHIZITIEI SI REZULTATELE ASTEPTATE

Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze "**Vopseluri si lacuri**", care vor fi folosite pentru lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice (constructii hidromecanice, hidrometeorologice, constructii pentru adapostirea aparatelor, instrumentelor sau uneltelor specifice, cabine de manevra), precum si cantoane si sedii de formatii, aflate in administrarea A.B.A Jiu

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta.

Cerintele caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma.

3. CERINTE OBLIGATORII

3.1 Furnizorul nu are dreptul ca pe perioada desfasurarii contractului sa modifice preturile produselor cuprinse in oferta financiara .

3.2 Produsele cuprinse in caietul de sarcini vor fi livrate in perioada de valabilitate a contractului fara a percepe taxe de transport sau manipulare a produselor. Achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele cuprinse in contract numai in limita fondurilor alocate.

- Furnizorul are obligatia de a livra produsele la magazia centrala a autoritatii contractante la adresa :*str. Pelendava, nr. 31, loc Craiova , jud. Dolj*, in 30 zile de la data semnarii contractului.

3.3 Furnizarea produselor se va face cu personal calificat, cu respectarea normelor de garantare a integritatii si a calitatii produselor si a eficientei serviciilor.

3.4 Daunele morale sau materiale provocate de personalul furnizorului salariatilor A.B..A.Jiu sau patrimoniului unitatii, salariatilor altor institutii ce isi desfasoara activitatea in perimetrul unitatii , vor fi suportate in totalitate de societatea furnizoare.

3.5 In perioada desfasurarii contractului atunci cand din motive tehnice, ale protectiei mediului sau a altor motive independente de vointa furnizorului , acesta este in imposibilitatea de a livra unul din produsele cuprinse in caietul de sarcini, trebuie sa notifice urgent acest fapt achizitorului.

3.6 Receptia cantitativa, calitativa si verificarea preturilor produselor se efectueaza la sediul achizitorului respectiv magazia centrala in prezenta reprezentantului furnizorului, in baza facturii sau a avizului de expeditie insotite de declaratia de conformitate a produselor, certificate de garantie.

3.7 Produsele considerate neconforme vor fi returnate furnizorului care este obligat sa le inlocuiasca in maxim 48 de ore .

3.8 Ofertantul trebuie sa respecte prin tehnologia utilizata normele legale privind protectia mediului, precum si alte reglementari existente la nivel national si local, iar daca pe perioada derularii contractului, legislatia se schimba, acesta are obligatia sa-si adapteze tehnologia la noile reglementari.

Furnizorul are obligatia de a lua masurile corespunzatoare in vederea prevenirii riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii personalului propriu, informarii si instruirii acestuia in domeniul securitatii si sanatatii in munca, eliminarii factorilor de risc si accidentare, in conformitate cu dispozitiile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

Furnizorul se obliga ca toate produsele ce vor fi furnizate sa corespunda normelor legale in vigoare privind introducerea acestora pe piata, din punct de vedere sanitar, al protectiei mediului, etc;

Pe parcursul derulării contractului, furnizorul va respecta legislația în vigoare în ceea ce privește reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și protecția mediului.

Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii si PSI pentru activitatile desfasurate de personalul furnizorului, atrage pentru societatea furnizoare intreaga raspundere disciplinara, administrativa, civila, sau penala, dupa caz, potrivit legii;

Furnizorul are obligatia de a prezenta Fișele tehnice , Certificate, Declarații de Conformitate si Fisa de securitate pentru produsele furnizate, emise de institutiile abilitate in domeniu.

Furnizorul va lua toate masurile necesare pentru ca activitatea de furnizare sa nu afecteze desfasurarea in bune conditii a activitatii achizitorului.

Nota: Nu se accepta oferta partiala. Contractul se atribuie pentru intreg lotul de produse.

4. SPECIFICATII TEHNICE


NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SPECIFICATII	U.M.	TOTAL
1	Vopsea	culoare roșu ,Vopsea Coral Aqua sau echivalent este un produs pe baza de apa, pe baza de rasini acrilice, pigmenti, aditivi si inhibitori de coroziune. Acesta este recomandat pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra, conferindu-le acestora un aspect placut.0.60 lt/buc	buc	34.00
2	Vopsea	culoare alb, Vopsea Coral Aqua sau echivalent este un produs pe baza de apa, pe baza de rasini acrilice, pigmenti, aditivi si inhibitori de coroziune. Acesta este recomandat pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra, conferindu-le acestora un aspect placut.0.60 lt/buc	buc	25.00
3	Vopsea	culoare verde închis, Vopsea Coral Aqua sau echivalent este un produs pe baza de apa, pe baza de rasini acrilice, pigmenti, aditivi si inhibitori de coroziune. Acesta este recomandat pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra, conferindu-le acestora un aspect placut.0.60 lt/buc	buc	20.00
4	Vopsea	culoare negru carbon,Vopsea Coral Aqua sau echivalent este un produs pe baza de apa, pe baza de rasini acrilice, pigmenti, aditivi si inhibitori de coroziune. Acesta este recomandat pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra, conferindu-le acestora un aspect placut.0.60 lt/buc	buc	70.00
5	Vopsea	culoare albastru,Vopsea Coral Aqua sau echivalent este un produs pe baza de apa, pe baza de rasini acrilice, pigmenti, aditivi si inhibitori de coroziune. Acesta este recomandat pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra, conferindu-le acestora un aspect placut.0.60 lt/buc	buc	11.00
6	Vopsea alba	pentru marcaj rutier EMEX sau echivalent	kg	15.00
7	Vopsea alba	cutie 4l, Uscare rapida, pentru metal	buc	17.00
8	Vopsea alba	ignifuga	kg.	10.00
9	Vopsea albastra	0.75 lt/buc, Uscare rapida, pentru metal	buc	114.00
10	Vopsea albastra	cutie 4l/buc, Uscare rapida, pentru metal	buc	17.00
11	Vopsea email bronz argintiu	2.5lt/cutie, "KOBBER" sau echivalent	buc.	5.00
12	Vopsea galbena	0.75 lt/buc, Uscare rapida, pentru metal	buc.	4.00
13	Vopsea maro	0.75 lt/buc, Uscare rapida, pentru metal	buc.	19.00

14	Vopsea metal, 3 in 1 Protecta sau echivalent	culoare gri deschis 2.5 lt/buc, Email destinat protectiei suprafetelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare	buc	27.00
15	Vopsea metal, 3 in 1 Protecta sau echivalent	culoare alb ,2.5 lt/buc Email destinat protectiei suprafetelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare	buc	10.00
16	Vopsea metal, 3 in 1 Protecta sau echivalent	culoare verde închis, 2.5 lt/buc Email destinat protectiei suprafetelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare	buc	9.00
17	Vopsea metal, 3 in 1 Protecta sau echivalent	culoare negru , 2.5 lt/buc Email destinat protectiei suprafetelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare	buc	4.00
18	Vopsea neagra	0.75 lt/buc, Uscare rapida, pentru metal	buc	1.00
19	Vopsea metal, 3 in 1 Protecta sau echivalent	2,5 lt/cutie, culoare negru , Email destinat protectiei suprafetelor interioare/exteroare din metal. Produsul se aplică direct pe rugină și îndeplinește 3 funcții simultan: inhibitor de coroziune, grund și email pentru protecție și decorare	buc.	1.00
20	Vopsea rosu	Pentru beton, 2.5 lt/buc	buc.	1.00
21	Vopsea verde	Uscare rapida, pentru metal, 0.75 lt/cutie	buc.	28.00
22	Vopsea verde	Uscare rapida, pentru metal, 2.5lt/cutie	buc.	7.00
23	Decapant	decapant universal este o solutie cu efect rapid si puternic folosita atat pentru indepartarea vopselelor pe baza de ulei, a celor sintetice, a emailurilor pe baza de apa, a lazurilor, a vopselelor epoxi, poliuretanic si bicomponente, cat si pentru indepartarea efectiva a diferitelor straturi de lemn, metal sau sticla. are o compozitie de tip gel ceea ce constituie un mare avantaj deoarece confera o aderenta mai mare pe suprafata de tratat si descompune eficient structura tridimensionala a vopselei. îndepărtarea stratului de vopsea de pe metal.	kg	20.00
24	Decofrol		lt.	47.00
25	Diluant pentru vopsea D 509 sau echivalent	ambalaj 1lt/buc	lt.	225.00

26	Diluant	pentru vopsea 3 in 1	l	30.00
27	Grund pentru metal	2.5lt/cutie	buc	34.00
28	Grund pentru metal	0.75lt/cutie	buc	30.00
29	Grund lemn	cutie 2.5 l	buc	16.00
30	Lac pentru lemn	cutie 2.5 l, incolor, Sticky sau echivalent	buc	32.00
31	Lac pentru lemn	3 in 1 pentru garduri si cabane Culoare stejar .Lac pe bază de rășini alchidice, pigmenti transparenti, solvenți organici și aditivi. Lacul prezinta: rezistență ridicată la intemperii si la actiunea radiatiilor solare, aderență excelentă la suport, rezistenta la uzura, asigurand protectia lemnului împotriva umezelii. Se utilizeaza pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor din lemn, exploatate la exterior sau interior: uși, tocuri de uși și ferestre, pergole, obloane, garduri, mobilier de grădină, căsuțe din lemn, cabane. Acoperire: min 12-14 mp/L/strat Savana sau echivalent, 2,5 lt/cutie	buc	30.00
32	Adeziv pt. mocheta si linoleum	maro 12kg/galeata	buc	1.00
33	Agent ignifug pentru lemn	galeata 25 kg	buc	2.00
34	Vopsea metal, 3 in 1 Protecta sau echivalent	0.5lt./cutie, bronz argintiu	buc.	2.00

Director Tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,

ing. MULLER Gabriel



Sef serviciu Exploatare si Mentenanta a ISNGA

ing. CIRSTEA Danut



Intocmit,

ing. ROSU Iuliana Cornelia

