



Nr. 44 /SSM, SU/ 27.06.2024

AVIZAT
DIRECTOR

Ing. Naicu Daniel



CAIET DE SARCINI

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

1. Obiectul caietului de sarcini:

Entitatea contractantă: Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova.

Adresa: Localitatea Craiova, Str. Nicolae Romanescu , nr. 54, jud. Dolj.

Obiectul prezentului "Caiet de sarcini" îl constituie achiziția de echipament individual de protecția muncii (EIP).

EIP este destinat în exclusivitate pentru asigurarea protecției angajatului față de riscurile existente la locul de muncă și nu este destinat a fi utilizat pentru efectuarea unei sarcini sau activități..

Caietul de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru achiziția EIP.

Baza juridică referitoare la obligațiile și răspunderile administrației de a asigura EIP pentru dotarea salariaților pe timpul desfășurării proceselor de muncă, respectiv condițiile ce trebuie îndeplinite de EIP și de furnizorii acestora, sunt reglementate prin:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 actualizată.
- H.G.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, completată și modificată prin H.G. 955/2010.
- H.G. 1048 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- H.G. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru comercializarea lor.
- Ordinul M.M.P.S. nr.225/1995 privind aprobarea Normativului de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție.
- H.G. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului.
- Legea 240/2004, republicată 2013, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
- Legea 449/2003, republicată 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
- Contractul Colectiv de Muncă – 2022-2024.

- Normativ cadru propriu – actualmente conform Anexa la CCM nr. 4.

2. Descrierea achizitiei si cantitatile necesare

Caracteristicile constructive, fizico-mecanice si functionale proprii modelului, standardele aplicabile, procedura aplicabila de certificare/avizare a punerii pe piata, modelele, materialele, culorile si personalizarea prin inscriptiune , sunt mentionate in fisa tehnica.

Fisa tehnica

	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Bocanci TC culoare neagra, piele Cerinte esentiale de SSM conf. HG 115/5.02.2004, SREN 340/1998. piele naturala de bovina, rezistenta la apa - interior cu forma anatomica - rezistenta mecanica mare - sistem soc absorbant incorporat - talpa antiderapanta, antistatica - talpa rezistenta la uleiuri si carburanti Acestia sunt prevazuti cu bombeu metalic, brant detasabil si antistatic, iar talpa este realizata din material PU. Fete: piele naturala de bovina, respirabila si rezistenta la apa Captuseala textila, spalt de protectie Bombeu metalic: rezistent la 200 Joule Insertie: lamela otel antiperforatie Talpa: poliuretan dubla densitate, injectata direct pe fete conf. ISO SREN 20345; A1/2008. Certificare CE.		
	Marimea 37	Perechi	4
	Marimea 36	Perechi	3
	Marimea 38	Perechi	20
	Marimea 39	Perechi	10
	Marimea 40	Perechi	20
	Marimea 41	Perechi	30
	Marimea 42	Perechi	85
	Marimea 43	Perechi	69
	Marimea 44	Perechi	42
	Marimea 45	Perechi	16
	Marimea 46	Perechi	6
	TOTAL	Perechi	305

2	<p>Cizme scurte de cauciuc Cerinte esentiale de SSM conf. HG 115/5.02.2004, SREN 340/1998. Pentru protecția piciorului împotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agățare), a alunecării, împotriva umidității excesive și a intemperțiilor, nu cu bombeu metalic, să nu aibă căptușală. Partea superioara: PVC/Nitril; Talpa: PVC/Nitril; Inaltime: 27 cm; Clasa de siguranta S5; Proprietatile antistatice permit utilizarea in medii exterioare; Protectie apa-noroi, Rezistenta crescuta la: uleiuri, produse petroliere; Flexibilitate foarte buna si la temperaturi scazute; Tip EIP de categorie III, conceptie complexa tip 1- SR 7408, cod clasificare II, sortiment D. STANDARD: EN 20347 Certificare CE.</p>		
	Marimea 37	Perechi	7
	Marimea 36	Perechi	4
	Marimea 38	Perechi	27
	Marimea 39	Perechi	7
	Marimea 40	Perechi	28
	Marimea 41	Perechi	22
	Marimea 42	Perechi	55
	Marimea 43	Perechi	74
	Marimea 44	Perechi	39
	Marimea 45	Perechi	12
	Marimea 46	Perechi	6
	TOTAL	Perechi	281
3	<p>Cizme scurte de cauciuc împlănite cu pasla Cerinte esentiale de SSM conf. HG 115/5.02.2004, SREN 340/1998. Partea superioara: PVC/Nitril; Captuseala: să aibă ciorap de pâslă; Talpa: PVC/Nitril; absorbitori de soc in zona calcaiului, Inaltime: 33 cm; Clasa de siguranta S5; Asigura protectia la temperaturi scazute; Proprietatile antistatice permit utilizarea in medii Ex; Protectie apa-noroi, Rezistenta crescuta la: uleiuri, produse petroliere; Flexibilitate foarte buna si la temperaturi scazute; Norma ISO EN 20347 Certificare CE.</p>		
	Marimea 37	Perechi	1
	Marimea 40	Perechi	4
	Marimea 41	Perechi	4
	Marimea 42	Perechi	5
	Marimea 43	Perechi	9
	Marimea 44	Perechi	9
	Marimea 45	Perechi	1
	Marimea 46	Perechi	1
	Marimea 38	Perechi	1
	TOTAL	Perechi	35

4	Caciula cu clape Compozitie: Mărime universală cu posibilitate de reglaj-respectiv elastic echivalent mărimilor de la 50 la 60, cu acoperire exterioară din poliester. Dotată cu protecție pentru urechi asigurând un confort termic excelent Pernițe: poliester 100% Detaliu: fibră acrilică 45%; fibră modacrilică 34%; poliester 21% bumbac 100% Căptușeală: poliester 100% Certificare CE.			
		Marimea 52	Buc.	5
		Marimea 56	Buc.	10
		Marimea 58	Buc.	8
		Marimea 60	Buc.	27
	TOTAL	Buc.	50	
5	Manusi de cauciuc electrician Caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> • Tensiunea de lucru 500 V/AC • Tensiune de scurgere la testare AC: 2,5 kV (clasa 00) • Tensiune admisibilă la testare AC: 5,0 kV (clasa 00) • Categorie RC (protecție la R – acid, ulei, ozon și C – temperatura foarte scăzută). Standarde: <ul style="list-style-type: none"> • EN 60903 – Lucrări sub tensiune. Manusi de material electroizolant • EN ISO 21420 – Cerințe generale pentru manusi de protecție • AC2:2005 • Certificare CE. 			
		Marimea XL	Per.	29
		TOTAL	Per.	29

6	<p>Manusi de protectie mecanică: - descriere manusi mecanice TMP PG01 de la Top Master Pro</p> <p>Sunt concepute pentru a proteja minile împotriva impactului mecanic cu mediu uscat Grad de protecție împotriva uzurii, țierii, rupturii, perforației, rezistente la tăiere EN 388 - Proprietile de protecție se refer în primul rând la palma muncitorilor.</p> <p>Top Master Pro Mănuși mecanice TMP PG 01</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificare CE. 		
	Marimea L	Per.	30
	Marimea XL	Per.	344
	TOTAL	Per.	374
7	<p>Manusi de protectie lacatus.</p> <p>Standarde ISO: EN ISO 21420 Dexteritate 1, EN 388:2016 - 3334X, EN 407 X2XXXX</p> <p>Descriere: Manusi de calitate superioara cu zone reintarite în palma si la index. Adecvate pentru lucrul in constructii, amenajari peisagistice, agricultura si exploatare forestiere.</p> <p>Material exterior: Piele bovina, Bumbac</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificare CE • Protectie a articulatiilor • Pentru utilizare in constructii, amenajari peisagistice, agricultura si exploatare forestiere • Rezistenta crescuta la abraziune si rupere • Manusi de calitate superioara cu protectie dubla in zona palmei • Spate din bumbac • Protectie suplimentara a zonei palmei si a indexului • Captuseala din bumbac pentru respirabilitate • Nivel ANSI 2 rezistenta la abraziune 		
Marimea L	Per	1	
Marimea XL	Per	19	
TOTAL	Per.	20	
8	<p>Manusi imblanite – termoizolante.</p> <p>- piele bovina, spate si manseta din bumbac</p> <p>Manusi termoizolante, de iarna testate conform EN 511</p> <p>- piele intreaga, cu tratament pentru respingere apa</p> <p>- dexteritate foarte buna, nivel 3</p> <p>- buna rezistenta la abraziune, rupere si intepatur</p> <p>Norma EN 388</p> <p>Certificare CE.</p>		
	Marimea XL	Per.	75
	TOTAL	Per.	75

9	Centura de siguranta complexa cu mijloc de legatura tip 122 - utilizata in domeniul cu risc de cadere de la inaltime - mijloc de legatura, piese de legatura, coarde, inele de pozitionare, - coarda cu catarama pentru reglarea lungimii - marimi: X-XL - norme: EN358/361 CE 1805 Certificare CE.		
	Marimea 48	Buc.	2
	Marimea 50	Buc.	1
	Marimea 52	Buc.	2
	Marimea 54	Buc.	4
	Marimea 56	Buc.	2
	Marimea 60	Buc.	9
	TOTAL	Buc.	20

10	Cizme Impermeabile sold Asigura protectie eficienta in activitati cu umeditate excesiva. Partea superioara: PVC Talpa: PVC Captuseala: polyester Norma ISO EN 20347 Certificare CE.		
	Marimea 37	Per.	1
	Marimea 46	Per.	1
	Marimea 39	Per.	4
	Marimea 40	Per.	7
	Marimea 41	Per.	5
	Marimea 42	Per.	21
	Marimea 43	Per.	34
	Marimea 44	Per.	14
	Marimea 45	Per.	9
	TOTAL	Per.	96
11	Cizme scurte de cauciuc electroizolante		
	Electroizolante – cizme cu protecție specială ; Partea superioară și talpa din polimeri – elastomeri termoplastici poliolefinici.Captuseala: textil; Inaltime: 32 cm. Certificare CE.		
	Marimea 42	Per.	6
	Marimea 43	Per.	9
	Marimea 40	Per.	6
	TOTAL	Per.	21
12	Ochelari de protectie	Buc	44

	<p>Standarde ISO: EN 166 1 B</p> <p>Descriere: Concepuți pentru a fi purtați într-un mediu de lucru dur, ochelarii de protecție sunt prevăzuți cu o ramă flexibilă din PVC pentru o purtare ultraușoară și confortabilă. Ventilare directă. Material exterior: Policarbonat, PVC.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificare CE • 99% protecție UV • Ventilatie directă • Design ușor și confortabil • Margine din PVC flexibila pentru ultra confort • Bentita elastica reglabila pentru adaptare perfecta. Excelenta protecție laterala 		
13	Saboti dama		
	<p>Descriere: Saboti medicali dama de culoare alb din piele sintetica, perforati. Brant confortabil din piele. Talpa este din poliuretan si este rezistenta la alunecare. Certificare CE.</p> <p>Material caramb: piele sintetica de culoare alb.</p> <p>Material talpa : poliuretan</p>		
	Marimea 36	Per.	1
	Marimea 37	Per.	4
	Marimea 38	Per.	2
	Marimea 40	Per.	1
	TOTAL	Per.	8
14	Genunchiere de protectie din gel – set 2 buc	Set.	50
	<p>Set doua genunchiere profesionale pentru protectie, cu gel si scut rezistent la socuri si uzură, captuseala rezistenta, perna din gel moale.</p> <p>Culoare: negru.</p>		

NOTĂ: - inscripționare pe spatele E.I.P. se va scrie : - cu culoare alba ca în imaginea de mai jos :



3. Specificatii tehnice :

Specificatiile tehnice solicitate sunt minimale.

Vor fi luate in considerare numai ofertele care respecta specificatiile prezentului Caiet de Sarcini sau superioare.

Solicitam ca la intocmirea Centralizatorului de preturi, produsele sa fie prezentate in ordinea prezentarii lor in Caietul de Sarcini, conf. Anexa 1.

Produsele la ofertare/livrare trebuie sa prezinte marcajul de conformitate European "CE".

Pentru fiecare produs ofertat/livrat se va mentiona durata medie de utilizare si perioada de garantie având pentru fiecare produs Buletin de conformitate.

Produsele la ofertare/livrare trebuie sa respecte prevederile HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie.

Produsele la ofertare/livrare vor fi insotite de Fisa de instructiuni de utilizare a fiecarui tip de echipament individual de protectie, care sa cuprinda: depozitarea, utilizarea, curatirea, intretinerea, dezinfectarea etc., fise care va fi redactata in limba romana.

3.1. Conditii de livrare:

Transportul se va efectua de catre furnizor fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Livrarea produselor pentru protectia muncii se face la magazia de la sediul: A.B.A. Jiu, str. Pelendava, nr. 31, Craiova .

3.2. Receptie, ambalare, depozitare:

Produsele pentru protectia muncii se vor livra in stare de functionare, respectand standardele de fabricatie. Vor fi livrate cu ambalajul nedeteriorat. Pe durata transportului se vor asigura conditii necesare evitarii deteriorarii produselor solicitate.

Receptia se va face la beneficiar, atat cantitativ cat si calitativ, prin verificarea marcajului si a documentelor insotitoare.

Produsele depistate necorespunzatoare la receptia efectuata la sediul beneficiarului vor fi inlocuite de catre furnizor in cel mult 3 zile lucratoare, pe costurile furnizorului (inclusiv transportul).

3.3. Cerinte obligatorii:

- Se solicita din partea achizitorului pentru fiecare participant la licitatie ca pentru fiecare produs (EIP) licitat sa se aduca la sediul ABA Jiu cate o mostră . În ziua licitației se va verifica de către Comisie Oferta depusă de fiecare participant și mostra adusă pt. verificare.

Mostrele ofertantului câștigător vor fi păstrate de entitatea contractantă până la finalizarea contractului pentru a verifica conformitatea acestora cu produsele oferite .

Produsele ce vor fi livrate în cadrul contractului vor fi obligatoriu identice cu cele prezentate ca mostre (ce trebuie să respecte în totalitate cerințele minime impuse în caietul de sarcini) și nu pot fi înlocuite sub nici o formă .Mostrele ofertelor necâștigătoare se pot ridica de irmele ofertante în maxim 15 zile de la data finalizării procedurii de achiziție.

In momentul livrării furnizorul va pune la dispozitia autoritatii contractante urmatoarele documente:

1. - factura fiscala;
2. - declaratie de conformitate a producatorului/comerciantului emisa pentru modelul respectiv;
3. - certificatul de garantie cu mentionarea termenului de garantie;
4. - certificate de calitate al fiecarui produs livrat.
5. - avizul de insotie a marfii
6. - specificatia tehnica, instructiuni si informatii de siguranta, prezentate in limba romana

Oferta trebuie sa contina intreaga cantitate solicitata in Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte alternative.

Obligatoriu nu se admite livrarea prin curierat a produselor solicitate pentru protectia muncii care fac obiectul prezentei achizitii.

Orice produs care se livreaza, nu se va accepta la magazia centrala ABA Jiu decat daca la receptie participa reprezentantul furnizorului.

Câștigătorul licitației va anunța telefonic responsabilul de contract la EIP, pentru data și ora (aproximativă) când vine transportul EIP la magazia central ABA Jiu, pentru ca responsabilul de contract să participe la recepția EIP.

Daca se constata de către responsabilul de contract ca produsul de achiziție nu corespunde cu cel solicitat in Caietul de Sarcini, acesta va fi refuzat la receptie de catre magazioner, iar returnarea produsului se va face pe cheltuiala furnizorului.

3.4. Garantii:

Pentru produsele furnizate se va acorda obligatoriu perioada legala de garantie.

Produsele achizitionate vor fi insotite la livrare de certificatul de calitate care constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat, corespunzator scopului pentru care a fost executat.

Garantia se refera la lipsa de conformitate privind calitatea produselor, defecte ascunse sau vicii de fabricatie, cu exceptia uzurii aparute in perioada de utilizare.

Ofertantul garanteaza calitatea acestor produse, obligandu-se sa asigure, pe cheltuiala proprie, schimbarea celor declarate necorespunzatoare, pe baza unui proces verbal.

In cazul in care prin utilizarea produsului nu se respecta conditiile prevazute, afectand sanatatea utilizatorului, mediului inconjurator, etc, furnizorul va suporta consecintele conform prevederilor legislatiei in vigoare.

4. Criterii de adjudecare : - pretul cel mai mic.

Nu se accepta oferte alternative.

Ofertantii trebuie sa depuna oferta de pret pentru toate produsele solicitate, neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei conform art. 215, aliniatul 4 si 5, din Legea 98/2016.

Specificatiile Caietului de Sarcini sunt minimale si obligatorii.

Furnizorul va prezenta Certificat care atesta respectarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2018.

5. Conditii de plata:

Plata se va efectua in termen de 30 de zile, prin ordin de plata, in baza documentelor de receptie , cu ocazia livrarii cantitatilor solicitate la depozitul central al beneficiarului, conform facturii fiscale emisa de furnizor si acceptata la plata de beneficiar.

Dacă factura sau documentele care însoțesc factura nu sunt întocmite corespunzător și sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare.

Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini sunt cerințe minime obligatorii ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

Intocmit
Responsabil SSM, SU
Ing. Jurj Mihail

