



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



Nr. ACZ / 1034 / 02.07.2026

A.N. APELE ROMÂNE	
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU	
Înregistrare	
Nr.	<u>ACZ / 11543</u>
Anul	<u>2026</u> Luna <u>07</u> Ziua <u>02</u>

ANUNT DE INTENTIE

Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova doreste incheierea unui contract de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarii „ *Compartimentare hala mecanizare din cadrul SGA Dolj* ”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2), conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea maxima alocata: 199999,90 lei fara TVA. Nu se admite depasirea valorii alocate.

Oferta depusa, cu depasirea valorii maxime alocate este considerata inacceptabila.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depun la secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis) : Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova

Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele ofertei tehnice, în corelatie cu solicitarile din Caietul de sarcini, sustinute de documentele solicitate, astfel încât sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei specificatiilor tehnice solicitate cu cele ofertate.

Oferta tehnica reprezinta obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat în cadrul contractului, va fi redactata în limba româna si va cuprinde descrierea completa a lucrarii ofertate, astfel încât acesta sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Oferta tehnica va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a contractului (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea contractului. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a contractului ce face obiectul prezentei achizitii publice, asa cum o intelege, in propria-i viziune.

Observatie: Oferta tehnica nu va consta în copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a contractului ce face obiectul achizitiei.

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, care trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:

a) O prezentare a sistemului de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, cu urmatoare subpuncte:

- Scopul și domeniul de aplicare;
- Părțile implicate în realizarea lucrării;
- Modul de asigurare al calității aplicabil și personalizat pentru lucrarea ofertată;
- Lista documentelor și procedurilor conform ISO sau echivalent;
- Lista standardelor și prescripțiilor tehnice care vor fi aplicate pe parcursul lucrării;
- Listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;
- Controlul documentelor și a datelor;

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01

7172

- Identificarea și trasabilitatea;
- Asigurarea tehnică propusă pentru execuția lucrării;
- Inspecții și încercări;
- Controlul AMC-urilor utilizate;
- Laboratoarele utilizate și autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor;
- Recepția lucrărilor;
- Perioada de garanție și postgaranție.

b) Procedurile tehnice de execuție ale tuturor categoriilor de lucrări necesare pentru realizarea în întregime a obiectului contractului.

PTE trebuie să acopere toată plaja de lucrări/operțiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte și categorii de lucrări, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa și care vor trebui să fie adaptate exact la cerințele și cantitățile din Caietul de sarcini, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general.

c) Planul de control și verificare a calității lucrărilor executate pentru realizarea în întregime a obiectului contractului, pe categorii de lucrări în parte, trebuie să conțină:

- categoriile de lucrări controlate și verificate conform normelor tehnice în vigoare;
- metodele de verificare și control utilizate (standarde, normative);
- frecvența / faza;
- toleranțe admisibile;
- cine efectuează controlul / verificarea;
- înregistrări de calitate.

d) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calității lucrărilor care se vor executa în baza contractului. În acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.

e) Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

3. Reperele privind managementul, logistica și planificarea aplicată pentru realizarea contractului. În această secțiune, ofertantul, pe baza informațiilor menționate în Caietul de sarcini și a cunoștințelor proprii, trebuie să facă o prezentare detaliată privind:

- a) planificarea activităților contractului prin care ofertantul să indice toate etapele esențiale execuției lucrărilor;
- b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizării contractului;
- c) adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării;
- d) aspectele de ordin operational ale lucrărilor existente ce trebuie menținute.

4. Programul de execuție pe luni calendaristice, la nivel de categorii de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților și subactivităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special.

5. Planul cu măsurile privind protecția mediului. Documentul va fi însoțit de documente relevante pentru susținerea măsurilor propuse și trebuie să conțină cel puțin:

- Date de identificare a obiectivului;
- Protecția așezărilor umane, mediului social și calității vieții;
- Modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți privind mediul;
- convenție privind protecția mediului;
- Plan de monitorizare a mediului;
- Lista de identificare a aspectelor de mediu și a impacturilor asociate generate de lucrare;
- Managementul deșeurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;
- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

6. Listele de cantitati de lucrari (Formular) - fara valori (Listele de cantitati de lucrari ce se vor executa pe fiecare obiectiv in parte, fara valori).

7. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, extrasele de resurse material, manopera, utilaj si transport pentru fiecare activitate, - fără valori.

8. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stipulate in prevederile legale care sunt in vigoare la nivel national, respective Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.

Oferta financiara va contine urmatoarele formulare întocmite în baza listelor de cantitati prezentate:

- Formularul de oferta si Anexa

- liste de preturi aferente principalelor categorii de lucrări care acoperă toate componentele proiectului (Formular);

- extrasele de resurse material, manopera, utilaj si transport - cu valori.

Oferta financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele prevazute de H.G.nr.907/2016:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - devizele oferta;

- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera, prevazute de legislatia în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege valabili la data limita de depunere a ofertelor (contributia asiguratorie pentru munca) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Pretul ofertei este ferm in lei.

Perioada de executie : 90 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.

Termen limita de depunere a ofertelor: 09.07.2026 ora 14.00.

Achizitia se va realiza prin intermediul SICAP cu ofertantul castigator.

ALTE CERINTE:

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta Certificatul constatator emis de ORC din care sa reiasa faptul ca ofertantul , are ca obiect de activitate activitatile supuse prezentei achizitii.

2. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 1
3. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 2
4. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 3
5. Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Formular nr. 4
- Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante: ing. Naicu Daniel - Director, ing. Barbu Adrian - Director Tehnic E.M. a I.S.N.G.A. și Investiții, ec. Tonică Cristian Paul - Director economic, ec. Ciobanu Minodora - Contabilitate viza C.F.P., cj. Vasilescu Ion - Șef Serviciu Juridic și Contencios, ing. Rosu Iuliana Cornelia - Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA, ing. Stancu Florinel - Director S.G.A Dolj, ing. Negreanu Cristinel - Inginer Șef S.G.A. Dolj, dr. ing. Stanca Iulian - Șef Serviciu Exploatare Lucrări și Mecanizare S.G.A Dolj și cj. Graure Ionuț Marius - Serviciul Achiziții
6. Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului, fără TVA, și se constituie conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Director,
ing. Naicu Daniel



Serviciul Achiziții,
Graure Ionuț



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PADURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU



A.N. APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR DOLJ
IESIRE Nr. SEM/3756
Anul 2016 Luna 06 Ziua 11

A.N. APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
Inregistrare
Nr. 9881
Anul 2016 Luna 06 Ziua 11

Aprob
Director A.B.A. Jiu,
Ing. NAICU Daniel



Km. ACB/828/16.06.2016

CAIET DE SARCINI

Compartimentare hală mecanizare din cadrul S.G.A. Dolj, Craiova.

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea contractantă:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

Sediu: Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 54, jud. Dolj

Tel : 0251/426.655, fax : 0251/427.597

C.I.F. : RO 23886365

Administrația Bazinală de Apă Jiu are ca activitate specifică gospodărirea cantitativă și calitativă a resurselor de apă din bazinul hidrografic Jiu și Dunare.

2. SCOPUL PROIECTULUI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie executarea lucrărilor de compartimentare a halei din incinta SGA Dolj, str. Pelendava, nr. 31, Craiova.

Lucrările vor consta în:

- săpătură manuală de pământ în spații limitate
- demolare betoane vechi
- executare șanț pentru conductă
- executare străpungeri pentru conductă
- montare țevă PVC
- umpluturi în șanțuri
- căptușit cămin canalizare
- pardoseli din beton
- șapă autonivelantă
- desfaceri placaje faianță, gresie
- reparații tencuieli
- astupare găuri în zid
- confecții metalice din țevă rectangulară
- vopsitorii metalice
- pereți din panouri sandwich, Ral 9002
- tavan suspendat din placi osb + gips carton rezistent la umezeală
- ferestre PVC - alb
- uși PVC - alb
- pardoseli din gresie
- placaje din faianță
- finisaje glet
- instalații apă și canalizare
- reparații instalație electrică
- aplicare amorsă
- zugrăveli lavabil la interior

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

B-dul Nicolae Romanescu, nr. 54, C.P. 200738, Craiova, jud. Dolj

Tel: +4 0251 426 655 | +4 0251 426 654

Fax: +4 0251 427 597

Email: dispecer@daj.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886365

Cod IBAN: RO63 TREZ 2915 0220 1X01 7172

3. Pregătirea suprafețelor

Pregătirea suprafețelor în vederea vopsirii acestora cu vopsea lavabilă constă în repararea fisurilor și a desprinderilor astfel încât, după remedieri, suprafețele suport să fie plane și netede.

Materialele folosite la reparații trebuie să fie conforme cu lucrările ce urmează a fi executate și vor avea caracteristici tehnice conform standardelor și normelor admise în România

Execuția lucrărilor se va face respectând normativele tehnice în vigoare privind pregătirea, aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.

După terminare, suprafața stratului suport trebuie să fie netedă și să nu prezinte abateri de la planitate mai mari de 1mm la dreptarul de 2m. Suprafețele să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri. Muchiile de racordare a pereților cu tavane, colțurile, canturile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfect verticale sau orizontale, în funcție de caz, respectând profilul inițial.

Vopseaua lavabilă trebuie aplicată în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului acesteia, în numărul de straturi necesare obținerii unei nuanțe clare, intense și acoperitoare pentru toată suprafața prelucrată.

4. Livrarea, transportul, manipularea și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate/ conformitate și de cel de garanție.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, manipularea și depozitarea materialelor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate.

5. Echipamente, unelte, personal

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări (tencuieli, reparații, vopsitorii etc.) se vor utiliza unelte și echipamente profesionale. Pentru executarea lucrărilor, executantul va utiliza personal de specialitate abilitat pentru fiecare categorie în parte.

Numărul de personal de execuție a lucrărilor va fi astfel determinat încât lucrările să se poată realiza, în condiții optime și termenul stabilit de execuție.

6. Condiții de calitate, verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport și calitatea zugrăvelii.

Eventualele lucrări care nu respect condițiile prevăzute în caietul de sarcini, sau condițiile de calitate, vor fi refăcute sau remediate.

Recepția lucrărilor se face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 48 ore de la finalizarea acestora.

7. Durabilitate. Întreținere.

Materialele utilizate trebuie să prezinte o bună stabilitate în timp. Întreținerea acestora, pe durata utilizării, trebuie să fie posibilă prin măsuri obișnuite. Suprafețele interioare vor putea fi curățate cu detergenți neutri.

8. Siguranța utilizatorilor

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național, privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor și protecția mediului.

9. Precizări suplimentare

Executantul are obligația să asigure toate mijloacele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractante.

Prestatorul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract.

Lucrările suplimentare constatate / apărute pe parcursul derulării ce nu au putut fi prevăzute înaintea începerii lucrărilor, se vor executa numai după o aprobare prealabilă, perfectarea documentelor necesare și alocarea bugetului corespunzător derulării acestora.

aunele/ deteriorările apărute în timpul operațiunilor de mutare, din vina personalului angajat de prestator, vor fi remediate de acesta pe propria cheltuială.

Niciun echipament nu va fi achiziționat sau transferat în numele „Autorității Contractante” ca parte a acestui contract de servicii.

Pentru situații deosebite, pentru care autoritatea contractantă consideră ca necesare de efectuat: măsuratori de execuție, analize de laborator, expertize, suplimentar celor efectuate de către antreprenori (conform caietului de sarcini și a programelor privind asigurarea calității), acestea vor fi efectuate de către contractant (oferant) fie prin forțe proprii (dacă dispune), fie prin unități specializate, agreate de către autoritatea contractantă.

10. Măsuri de securitate și sănătate în muncă

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională, privind securitatea și sănătatea muncii.

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de evacuare a molozului rezultat și manipularea materialelor de construcții.

Poluarea fonică este legată în primul rând de faza de construcție, cele mai importante surse de zgomot și vibrații fiind sculele și utilajele folosite, poluarea sonoră și vibrațiile produse în timpul execuției sunt temporare, încercându-se a nu se depăși limitele maxime admisibile, conform STAS-ului 10009-88. Se vor utiliza metode și tehnologii moderne ca o alternativă mai puțin nocivă din acest punct de vedere.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de propagare și dezvoltare a incendiilor și organizarea internă a activităților de apărare împotriva incendiilor.

11. Cerințe privind întocmirea ofertei tehnice

În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta următoarele :

- CV-urile personalului de conducere desemnat de către ofertant să desfășoare activitatea de coordonare, execuție și verificare a calității lucrărilor;
- perioada de timp necesară ofertantului pentru realizarea execuției lucrărilor de construcții pentru fiecare obiect în parte ale obiectivului de investiții mai sus menționat;
- declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile solicitate în caietul de sarcini.

12. Cerințe privind întocmirea ofertei financiare

Oferantul va întocmi oferta tehnico-economică (devizul) ținând cont de cantitățile pe categorii de lucrări estimate în caietul de sarcini, luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție a lucrărilor.

Oferantul va evidenția prin completarea formularelor corespunzătoare, următoarele:

- valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei;
- valoarea devizului aferent, inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări;
- valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- valoarea consumurilor totale privind transporturile.

În prețuri se vor considera, de asemenea incluse, toate cheltuielile directe, cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profiluri și alte asemenea.

13. Perioada de execuție a lucrărilor

Durata de execuție a lucrării: 90 zile

Contractul va intra în vigoare în ziua următoare semnării contractului de către ultima parte, dar execuția lucrărilor de construcții va începe în ziua primirii „Ordinului de începere a lucrărilor”.

Nerespectarea cerințelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Director S.G.A. Dolj,
Ing. Stancu Florinel



Inginer Șef S.G.A. Dolj,
Ing. Negreanu Cristinel

Șef S.E.L.M. - S.G.A. Dolj,
Dr.Ing. Stanca Iulian

Întocmit,
Ing. Grigorie Sorin

OBIECTIV: Compartimentare hala mecanizare

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

TEST

dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, bmp

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

11.06.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCB07B	Demolarea betoanelor vechi prin demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat vechi	mc	2,40	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,05	0,00	0,00
1.2	100	Muncitor calificat	ora	32,16	0,00	0,00
1.3	49	Muncitor necalificat	ora	52,80	0,00	0,00
2	RPSF11A	Sapaturi si umpluturi saparea santurilor pt.canalecond.sub 1 m lat.pina la 2 m adinc.taluz vertical	mc	2,40	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1	100	Muncitor calificat	ora	7,61	0,00	0,00
2.2	49	Muncitor necalificat	ora	12,72	0,00	0,00
3	RPCU05I%	Exec.strapungerilor pt.cond.-tiranti,la consolidari:in pereti-plans,piatra-beton armat,26-50cm gros	buc	6,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.1	13442	Zidar 42	ora	0,60	0,00	0,00
3.2	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	8,40	0,00	0,00
4	RPSB13E#	Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata prin garnitura de cauciuc, aparent sau ingropat sub pardoseala, teava avind diametrul de :...110 mm	m	12,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.1	11531	Lista: Teava din polipropilena pentru scurgere	m	12,36	0,00	0,00
4.2	7325046	Hartie absorbanta	kg	0,18	0,00	0,00
4.3	7345967	Solutie unguenta	kg	0,18	0,00	0,00
4.4	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	4,56	0,00	0,00
5	CB01XB	Cofraje din scinduri de rasinoase pt.turnare bet. in constr.apeductelor,canalelor si anexelor	mp	8,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	2960448	Dulapi de rasinoase	mc	0,01	0,00
5.2	2960486	Scindura de rasinoase	mc	0,13	0,00
5.3	2960539	Lemn rotund de rasinoase	mc	0,02	0,00
5.4	7315789	Decofrol	kg	0,96	0,00
5.5	7360708	Material marunt (materiale de asamblare)	%	8,00	0,00
5.6	18	Dulgher	ora	14,56	0,00
5.7	49	Muncitor necalificat	ora	1,44	0,00
6	CG08XA	Pardoseli din beton sau mortar,turnat pe loc b100,grosime 10 cm,in cimp continuu,driscuite	mp	80,30	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6.1	2100402	Ciment / multibat saci	kg	1.646,15	0,00
6.2	2206177	Pietris ciuruit spalat, sortat	mc	4,82	0,00
6.3	2206220	Nisip sortat nespalat	mc	5,62	0,00
6.4	48	Mozaicar	ora	68,26	0,00
6.5	49	Muncitor necalificat	ora	28,11	0,00
6.6	1426	Betoniera cu amestec fortat 101-250 l	ora	4,82	0,00
7	RCSJ03B%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m-50 t,	mp	80,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7.1	2100402	Ciment / multibat saci	kg	702,40	0,00
7.2	2101512	Mortar	mc	2,16	0,00
7.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,64	0,00
7.4	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,67	0,00
7.5	1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	ora	61,60	0,00
7.6	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	25,60	0,00
7.7	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	0,24	0,00
7.8	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0,16	0,00
8	RPCB08XA	Astuparea cu bc 5 (b75) a gaurilor din zid bet ga-uri supraf.0,20 mp in ziduri de pina la 25 cm gros	buc	6,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
8.1	2100402	Ciment / multibat saci	kg	54,00	0,00
8.2	2200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	0,08	0,00
8.3	2200109	Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	0,11	0,00
8.4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,65	0,00
8.5	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0,06	0,00
8.6	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,05	0,00
8.7	13	Betonist	ora	5,46	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CL12A1	Confectii metalice diverse	tona	1,20	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.1	10105	Lista: Constructii metal pentru schelet tavane si pereti	kg	1.200,00	0,00	0,00
.2	1700075383 2	Material marunt pt constructii	lei	2,40	0,00	0,00
.3	5822283	Surub cap hexagonal grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920	buc	14,40	0,00	0,00
.4	5840601	Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	14,40	0,00	0,00
.5	5882295	Saiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200	kg	0,24	0,00	0,00
.6	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	1,80	0,00	0,00
.7	7308164	Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	1,20	0,00	0,00
.8	221421	Lacatus constr. metal-b categoria a II-a	ora	5,54	0,00	0,00
.9	221441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	2,77	0,00	0,00
.10	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	ora	2,77	0,00	0,00
.11	26811	Montator constructii metalice categoria I-a	ora	10,63	0,00	0,00
.12	26821	Montator c-tii metalice categoria a II-a	ora	35,02	0,00	0,00
.13	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	ora	2,95	0,00	0,00
.14	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	ora	20,21	0,00	0,00
.15	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	ora	0,61	0,00	0,00
.16	26861	Montator c-tii metalice categoria a VI-a	ora	0,11	0,00	0,00
10	IZA05D+	Vopsitorii anticorozive pe supr.de metal, profile cu gros. >12 mm (confectii si constr.metalice)	mp	94,00	0,00	0,00
material:				0,00	0,00	
manopera:				0,00	0,00	
utilaj:				0,00	0,00	
transport:				0,00	0,00	
10.1	20030384	Vopsea pe baza de ulei - albastru	kg	18,80	0,00	0,00
10.2	20030386	Grund epoxidic (epoma primer)	kg	15,04	0,00	0,00
10.3	20030387	Diluant alchidic d-304	kg	3,76	0,00	0,00
10.4	20030388	Vopsea epoxidica (tip nanopoxy)	kg	20,68	0,00	0,00
10.5	6111473	Grund alchidic	kg	14,10	0,00	0,00
10.6	7306661	Bumbac de sters	kg	4,70	0,00	0,00
10.7	8000277	Material marunt	%	3,00	0,00	0,00
10.8	13300	Zugrav vopsitor	ora	3,76	0,00	0,00
10.9	29900	Muncitor deserv.ctii masini	ora	14,10	0,00	0,00
10.10	2449	Bormasina cu agitator pt.vopseluri	ora	1,88	0,00	0,00
10.11	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	2,35	0,00	0,00
11	RPCJ28C#	Placare tavan si pereti cu placi ghips-carton, 12,5...mm, pe zid caram,lemn,bca,supraf net,incap umid mare	mp	80,00	0,00	0,00
material:				0,00	0,00	
manopera:				0,00	0,00	
utilaj:				0,00	0,00	
transport:				0,00	0,00	
11.1	LC17V	Lista: Mortar adeziv ...*)	kg	480,00	0,00	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11.2	LC52I	Lista: Adeziv special pt.tratare rosturi (gips-carton) ...*)	kg	32,00	0,00
11.3	2601999	Tesatura fire sticla nebitumata lt 100 s 9693	mp	160,00	0,00
11.4	2700204	Placa rezist la umezeala din ghips carton	mp	84,00	0,00
11.5	7801039	Material marunt, din valoarea materialelor de baza	%	2,50	0,00
11.6	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	56,80	0,00
11.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	20,00	0,00
11.8	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0,16	0,00
11.9	7680	Fierastrau mecanic (circular)	ora	0,08	0,00
11.10	7688	Masina electrica de gaurit	ora	0,08	0,00
12	CD20B+	PLACI PRESATE PLATE – OSB ...UTILIZATE LA REALIZAREA PLAFOANELOR FALSE	mp	80,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
12.1	20012534	Placi OSB	mp	84,00	0,00
12.2	5840285	Surub inalta rezistenta ip M 24x150 gr.10.9 s8796/1	buc	640,00	0,00
12.3	20000010	Montator placaje interioare si exterioare	ora	26,40	0,00
12.4	20000001	Utilaj de ridicat	ora	0,80	0,00
13	CD07A#	Pereti din panouri sandwich izolate cu imbinare ascunsa, montate vertical, avand grosimea panoului de 50mm	mp	57,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
13.1	10146	Lista: panouri sandwich	mp	63,27	0,00
13.2	5886746	Nit POP panouri tabla	buc	199,50	0,00
13.3	5893397	Bolt tornado k 6/20 OL 50	buc	159,60	0,00
13.4	7308504	Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	159,60	0,00
13.5	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	51,30	0,00
13.6	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	2,28	0,00
14	RPCP32B+	Inlocuirea usilor din mase plastice, incl.acesoriile+feronerie,mont.zidarie beton: 1canat,sup. 7-15m	mp	14,27	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
14.1	LC09G	Lista: Chit siliconic	kg	1,43	0,00
14.2	LC33E	Lista: Usi din profile de mase plastice,incl. feronerie ...*)	mp	14,27	0,00
14.3	6101572	Spuma din poliuretan	kg	4,28	0,00
14.4	6313004	Suruburi autofiletante	buc	28,54	0,00
14.5	8000277	Material marunt	%	1,50	0,00
14.6	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	1,43	0,00
14.7	60100	Timplar	ora	11,42	0,00
14.8	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0,29	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	CI05B#	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura...placarea la pereti, stalpi si grinzi la exterior, aplicata cu adeziv	mp	32,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.1	10066	Lista: Distantieri de rost pentru placaje	buc	640,00	0,00	0,00
15.2	10139	Lista: Placa gresie netede, glazurate si neglazurate	mp	34,24	0,00	0,00
15.3	LC 52	Lista: Adeziv	kg	134,40	0,00	0,00
15.4	6110540	Fixator pentru consolid si izolare strat suport	kg	28,80	0,00	0,00
15.5	7811075	Material marunt (Diluant ,carpe de sters, apa etc)	%	5,00	0,00	0,00
15.6	10941	Faiantar categoria a IV-a	ora	134,40	0,00	0,00
15.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	89,60	0,00	0,00
15.8	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	0,96	0,00	0,00
15.9	3204	Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw	ora	14,40	0,00	0,00
15.10	3831	Malaxor pentru adezivi	ora	0,64	0,00	0,00
15.11	7610	Masina de polizat si gaurit pneumatica portativa	ora	19,20	0,00	0,00
15.12	7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser cotelor de nivel	ora	14,40	0,00	0,00
16	RPSXC05A	Diverse lucrari de instalatii:...inlocuit lavoar faianta portelan fonta chiuveta fonta gresie ceramica spalator vase fonta cu anexe	buc	2,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16.1	4203569	Consola brat dublu vopsita 420mm cal.1 s 3343	buc	4,00	0,00	0,00
16.2	7306635	Bucsa din alama DN 50x80x3 mm	buc	4,00	0,00	0,00
16.3	7804134	Material marunt	%	0,15	0,00	0,00
16.4	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	7,72	0,00	0,00
16.5	11651	Instalator sanitar categoria a V-a	ora	7,72	0,00	0,00
17	CI05B%	Placaj pereti cu placi de faianta ceramica - gri	mp	54,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17.1	LC52A	Lista: Fixator ptr.consolid.si izolare strat suport ...*)	kg	48,60	0,00	0,00
17.2	LC52B	Lista: Adeziv ptr.placaje de gresie-faianta-sticla..etc ...*)	kg	226,80	0,00	0,00
17.3	LC64G	Lista: Placi din gresie ceramica ...*)	mp	57,78	0,00	0,00
17.4	LC65	Lista: Distantieri de rost pentru placaje ...*) buc.	buc	1.080,00	0,00	0,00
17.5	8000277	Material marunt	%	5,00	0,00	0,00
17.6	10900	Faiantar	ora	226,80	0,00	0,00
17.7	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	151,20	0,00	0,00
17.8	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1,62	0,00	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17.9	3204	Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw	ora	24,30	0,00	0,00
17.10	3831	Malaxor pentru adezivi	ora	1,08	0,00	0,00
17.11	7610	Masina de polizat si gaurit pneumatica portativa	ora	32,40	0,00	0,00
17.12	7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser cotelor de nivel	ora	24,30	0,00	0,00
18	RCSJ18A%	Finisaje cu glet, pe tencuieli interioare la pereti/stalpi	mp	150,00	0,00	0,54
				material:	0,00	0,54
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	570,00	0,00	0,00
18.2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,90	0,00	0,00
18.3	8000286	Mortar de ipsos var m10	kg	0,50	1,10	0,54
18.4	12149	Ipsosar 4b	ora	144,00	0,00	0,00
18.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	3,00	0,00	0,00
18.6	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0,15	0,00	0,00
19	R18K12	Efectuarea probelor de etansare a instalatiei de alimentare cu apa	buc	1,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19.1	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	8,00	0,00	0,00
19.2	320542	Lacatus categoria a V-a	ora	8,00	0,00	0,00
19.3	320543	Lacatus categoria a VI-a	ora	8,00	0,00	0,00
20	W1F12B	Instalatie electrica	buc	3,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.1	20531	Electrician automatizare categoria a III-a	ora	33,00	0,00	0,00
20.2	20541	Electrician automatizare categoria a IV-a	ora	33,00	0,00	0,00
20.3	20561	Electrician automatizare categoria a VI-a	ora	33,00	0,00	0,00
20.4	4806	Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect.	ora	6,30	0,00	0,00
21	CN05B%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de tenc mortar driscuita fin	mp	500,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21.1	LC68T	Lista: Vopsea lavabila acrilica	kg	170,00	0,00	0,00
21.2	7800857	Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	35,00	0,00	0,00
21.3	13300	Zugrav vopsitor	ora	140,00	0,00	0,00
22	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	54,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

